

zur Übersicht

**Seeperх Серия
 Серх**

025_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
025-12				
Hammerschraube	Болт		7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316		8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC		8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316		9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-025-12- 1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-025-12- 1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-025-12- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-025-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-025-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-025-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-025-12- EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-025-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-025-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-025-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора		11	1
Manschette	шарнир		12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта		13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга		14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка		15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга		16	2

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Steckwellenbolzen	Присоединение вала		17	1
Spannschraube - einstufig	Болт		18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт		19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса		20	1
Halteband - klein	держатель		21	2
Halteband - groß	держатель		22	2
Spritzring	Промывное кольцо		24	1
Packungsring	Кольцо		25	6
Verschlusschraube	стопор		26	1
Dichtring	Прокладка		27	1

zur Übersicht

025_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ-ВО
025-24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG1-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG1-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG1-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG1-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-025-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-025-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-025-24-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-025-24-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-025-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-025-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-025-24-	11	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

		EPDM		
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-025-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-025-24-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-025-24-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-025-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG1-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG1-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG1-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG1-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG1-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG1-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG1-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG1-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG1-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG1-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG1-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG1-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG1-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG1-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG1-DR	27	1

zur Übersicht

05_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
05.дек				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG1-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG1-STW	8	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG1- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG1-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-05-12-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-05-12-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-05-12- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-05-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-05-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-05-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-05-12-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-05-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-05-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-05-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-05-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG1-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG1-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG1-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG1-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG1-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG1-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG1-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG1-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG1-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG1-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG1-BCG	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG1-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG1-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG1-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG1-DR	27	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

zur Übersicht

05_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-№.	POS	КОЛ
май.24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG2-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG2-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG2- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG2-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-05-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-05-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-05-24- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-05-24-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-05-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-05-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-05-24-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-05-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-05-24-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-05-24-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-05-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG2-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG2-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG2-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG2-STWB	17	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG2-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG2-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG2-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG2-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG2-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG2-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG2-DR	27	1

zur Übersicht

1_6

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
01.июн				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG2-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG2-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG2-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG2-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-1-6-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-1-6-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-1-6-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-1-6-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-1-6-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-1-6-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-1-6-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-1-6-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-1-6-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-1-6-FKM	11	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-1-6-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG2-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG2-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG2-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG2-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG2-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG2-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG2-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG2-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG2-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG2-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG2-DR	27	1

zur Übersicht

1_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
01.дек				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG2-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG2-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG2-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG2-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-1-12-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-1-12-1.4571	10	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-1-12-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-1-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-1-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-1-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-1-12-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-1-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-1-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-1-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-1-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG2-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG2-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG2-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG2-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG2-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG2-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG2-BCG	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG2-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG2-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG2-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG2-DR	27	1

zur Übersicht

1_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
--------------	-------------	------------	-----	-----

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

январь.24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG2-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG2-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG2- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG2-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-1-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-1-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-1-24- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-1-24-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-1-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-1-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-1-24-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-1-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-1-24-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-1-24-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-1-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG2-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG2-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG2-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG2-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG2-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG2-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG2-BCG	22	2

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> /<http://www.lm-pumper.de/>

Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG2-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG2-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG2-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG2-DR	27	1

zur Übersicht

2_6

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
02.июн				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG2-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG2-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG2-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG2-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-2-6-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-2-6-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-2-6-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-2-6-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-2-6-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-2-6-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-2-6-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-2-6-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-2-6-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-2-6-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-2-6-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG2-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG2-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG2-FB	15	4

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG2-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG2-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG2-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG2-BCF	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG2-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG2-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG2-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG2-DR	27	1

zur Übersicht

2_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
02.дек				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG2-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG2-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG2-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG2-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-2-12-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-2-12-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-2-12-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-2-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-2-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-2-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-2-12-EPDM	11	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-2-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-2-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-2-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-2-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG2-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG2-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG2-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG2-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG2-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG2-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG2-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG2-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG2-BCG	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG2-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG2-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG2-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG2-DR	27	1

zur Übersicht

2_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
фев.24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG3-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG3-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG3-STW/HVC	8	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG3-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-2-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-2-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-2-24-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-2-24-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-2-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-2-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-2-24-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-2-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-2-24-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-2-24-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-2-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG3-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG3-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG3-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG3-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG3-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG3-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG3-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG3-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG3-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG3-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG3-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG3-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG3-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG3-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG3-DR	27	1

zur Übersicht

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

5_6

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
05.июн				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG3-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG3-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG3- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG3-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-5-6-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-5-6-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-5-6- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-5-6-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-5-6-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-5-6-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-5-6-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-5-6-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-5-6-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-5-6-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-5-6-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG3-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG3-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG3-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG3-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG3-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG3-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG3-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG3-SS2	19	4

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG3-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG3-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG3-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG3-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG3-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG3-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG3-DR	27	1

zur Übersicht

5_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
05.дек				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG3-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG3-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG3-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG3-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-5-12-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-5-12-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-5-12-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-5-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-5-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-5-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-5-12-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-5-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-5-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-5-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-5-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG3-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG3-GH	13	2

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> /<http://www.lm-pumpen.de/>

Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG3-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG3-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG3-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG3-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG3-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG3-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG3-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG3-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG3-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG3-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG3-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG3-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG3-DR	27	1

zur Übersicht

5_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
май.24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG4-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG4-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG4-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG4-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-5-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-5-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-5-24-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-5-24-...	10	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-5-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-5-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-5-24-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-5-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-5-24-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-5-24-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-5-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG4-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG4-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG4-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG4-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG4-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG4-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG4-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG4-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG4-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG4-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG4-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG4-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG4-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG4-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG4-DR	27	1

zur Übersicht

10_6

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
10.июн				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG4-УГ	7	2

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> /<http://www.lm-pumpen.de/>

Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG4-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG4- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG4-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-10-6-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-10-6-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-10-6- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-10-6-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-10-6-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-10-6-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-10-6-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-10-6-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-10-6-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-10-6-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-10-6-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG4-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG4-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG4-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG4-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG4-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG4-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG4-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG4-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG4-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG4-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG4-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG4-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG4-PR	25	6

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG4-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG4-DR	27	1

zur Übersicht

10_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
10.дек				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG4-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG4-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG4- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG4-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-10-12-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-10-12-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-10-12- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-10-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-10-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-10-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-10-12-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-10-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-10-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-10-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-10-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG4-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG4-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG4-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG4-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG4-KSB	16	2

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> /<http://www.lm-pumpen.de/>

Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG4-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG4-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG4-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG4-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG4-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG4-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG4-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG4-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG4-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG4-DR	27	1

zur Übersicht

10_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
окт.24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG5-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG5-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG5-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG5-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-10-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-10-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-10-24-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-10-24-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-10-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-10-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-10-24-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-10-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-10-24-CSM	11	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> /<http://www.lm-pumpen.de/>

Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-10-24-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-10-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG5-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG5-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG5-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG5-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG5-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG5-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG5-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG5-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG5-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG5-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG5-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG5-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG5-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG5-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG5-DR	27	1

zur Übersicht

17_6

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
17.июн				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG5-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG5-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG5-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG5-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-17-6-1.2436	10	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-17-6-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-17-6-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-17-6-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-17-6-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-17-6-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-17-6-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-17-6-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-17-6-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-17-6-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-17-6-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG5-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG5-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG5-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG5-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG5-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG5-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG5-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG5-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG5-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG5-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG5-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG5-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG5-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG5-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG5-DR	27	1

zur Übersicht

17_12

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
17.дек				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG5-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG5-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG5- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG5-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-17-12-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-17-12-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-17-12- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-17-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-17-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-17-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-17-12-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-17-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-17-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-17-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-17-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG5-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG5-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG5-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG5-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG5-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG5-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG5-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG5-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG5-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG5-HBK	21	2

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> /<http://www.lm-pumpen.de/>

Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG5-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG5-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG5-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG5-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG5-DR	27	1

zur Übersicht

17_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
17-24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG6-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG6-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG6-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG6-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-17-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-17-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-17-24-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-17-24-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-17-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-17-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-17-24-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-17-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-17-24-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-17-24-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-17-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG6-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG6-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG6-KSTB	14	2

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG6-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG6-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG6-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG6-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG6-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG6-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG6-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG6-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG6-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG6-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG6-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG6-DR	27	1

zur Übersicht

35_6

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
35-6				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG6-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG6-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG6-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG6-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-35-6-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-35-6-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-35-6-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-35-6-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-35-6-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-35-6-SL	11	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-35-6-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-35-6-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-35-6-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-35-6-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-35-6-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG6-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG6-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG6-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG6-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG6-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG6-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG6-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG6-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG6-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG6-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG6-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG6-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG6-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG6-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG6-DR	27	1

zur Übersicht

35_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
35-12				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG6-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG6-STW	8	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> /<http://www.lm-pumpen.de/>

Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG6- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG6-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-35-12-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-35-12-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-35-12- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-35-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-35-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-35-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-35-12-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-35-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-35-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-35-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-35-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG6-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG6-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG6-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG6-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG6-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG6-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG6-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG6-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG6-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG6-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG6-BCG	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG6-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG6-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG6-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG6-DR	27	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

zur Übersicht

35_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-№.	POS	КОЛ
35-24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG7-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG7-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG7- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG7-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-35-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-35-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-35-24- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-35-24-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-35-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-35-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-35-24-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-35-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-35-24-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-35-24-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-35-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG7-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG7-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG7-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG7-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG7-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG7-STWB	17	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG7-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG7-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG7-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG7-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG7-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG7-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG7-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG7-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG7-DR	27	1

zur Übersicht

52_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
52-12				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG6-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG6-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG6-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG6-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-52-12-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-52-12-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-52-12-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-52-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-52-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-52-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-52-12-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-52-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-52-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-52-12-FKM	11	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-52-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG6-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG6-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG6-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG6-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG6-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG6-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG6-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG6-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG6-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG6-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG6-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG6-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG6-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG6-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG6-DR	27	1

zur Übersicht

70_6

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
70-6				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG7-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG7-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG7-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG7-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-70-6-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-70-6-1.4571	10	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-70-6-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-70-6-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-70-6-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-70-6-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-70-6-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-70-6-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-70-6-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-70-6-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-70-6-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG7-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG7-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG7-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG7-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG7-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG7-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG7-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG7-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG7-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG7-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG7-BCG	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG7-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG7-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG7-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG7-DR	27	1

zur Übersicht

70_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
--------------	-------------	------------	-----	-----

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

70-12				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG7-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG7-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG7- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG7-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-70-12-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-70-12-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-70-12- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-70-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-70-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-70-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-70-12-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-70-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-70-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-70-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-70-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG7-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG7-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG7-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG7-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG7-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG7-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG7-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG7-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG7-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG7-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG7-BCG	22	2

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> /<http://www.lm-pumpen.de/>

Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG7-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG7-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG7-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG7-DR	27	1

zur Übersicht

70_18

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
70-18				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG8-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG8-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG8-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG8-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-70-18-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-70-18-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-70-18-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-70-18-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-70-18-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-70-18-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-70-18-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-70-18-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-70-18-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-70-18-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-70-18-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG8-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG8-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG8-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG8-FB	15	4

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG8-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG8-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG8-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG8-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG8-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG8-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG8-BCF	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG8-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG8-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG8-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG8-DR	27	1

zur Übersicht

70_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
70-24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG9-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG9-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG9-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG9-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-70-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-70-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-70-24-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-70-24-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-70-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-70-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-70-24-EPDM	11	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-70-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-70-24-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-70-24-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-70-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG9-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG9-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG9-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG9-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG9-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG9-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG9-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG9-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG9-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG9-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG9-BCG	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG9-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG9-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG9-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG9-DR	27	1

zur Übersicht

130_6

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	KOL
130-6				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG8-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG8-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG8-STW/HVC	8	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG8-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-130-6-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-130-6-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-130-6-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-130-6-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-130-6-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-130-6-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-130-6-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-130-6-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-130-6-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-130-6-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-130-6-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG8-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG8-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG8-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG8-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG8-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG8-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG8-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG8-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG8-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG8-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG8-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG8-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG8-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG8-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG8-DR	27	1

zur Übersicht

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

130_12

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
130-12				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG8-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG8-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/ HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG8- STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG8-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-130-12- 1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-130-12- 1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-130-12- 1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-130-12-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-130-12-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR- белый	2-SEP-130-12-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-130-12- EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM- белый	2-SEP-130-12-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-130-12-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-130-12-FKM	11	1
Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-130-12-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG8-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG8-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG8-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG8-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG8-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG8-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG8-SS1	18	4

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG8-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG8-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG8-HBK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG8-BCF	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG8-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG8-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG8-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG8-DR	27	1

zur Übersicht

130_24

Beschreibung	Обозначение	LM-ст.-Nr.	POS	КОЛ
130-24				
Hammerschraube	Болт	2-SEP-BG10-УГ	7	2
Steckwelle-1.4571	Подключите Shaft - AISI 316	2-SEP-BG10-STW	8	1
Steckwelle-1.4571/HVC	Подключите Shaft - AISI 316 / HVC	2-SEP-BG10-STW/HVC	8	1
Kuppelstange-1.4571	Соединительная штанга - AISI 316	2-SEP-BG10-KCT	9	1
Rotor - 1.2436	Ротор - 1,2436	2-SEP-130-24-1.2436	10	1
Rotor - 1.4571	Ротор - 1.4571	2-SEP-130-24-1.4571	10	1
Rotor - 1.4571 / HVC	Ротор - 1.4571 хромированный	2-SEP-130-24-1.4571/HVC	10	1
Rotor - UNTERMAß	Ротор малоразмерный	2-SEP-130-24-...	10	1
Stator - NBR	Статор - NBR	2-SEP-130-24-NBR	11	1
Stator - NBR-weiß	Статор - NBR-белый	2-SEP-130-24-SL	11	1
Stator - EPDM	Статор - EPDM	2-SEP-130-24-EPDM	11	1
Stator - EPDM-weiß	Статор - EPDM-белый	2-SEP-130-24-EL	11	1
Stator - CSM	Статор - CSM	2-SEP-130-24-CSM	11	1
Stator - FKM	Статор - FKM	2-SEP-130-24-FKM	11	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> / <http://www.lm-pumpen.de/>

Stator - anderes Material	другие материалы статора	2-SEP-130-24-...	11	1
Manschette	шарнир	2-SEP-BG10-MAN	12	2
Gelenkhülse	Защитная муфта	2-SEP-BG10-GH	13	2
Kuppelstangenbolzen	Соединительная штанга	2-SEP-BG10-KSTB	14	2
Führungsbuchse	Направляющая втулка	2-SEP-BG10-FB	15	4
Kuppelstangebuchse	Соединительная штанга	2-SEP-BG10-KSB	16	2
Steckwellenbolzen	Присоединение вала	2-SEP-BG10-STWB	17	1
Spannschraube - einstufig	Болт	2-SEP-BG10-SS1	18	4
Spannschraube - doppelstufig	Болт	2-SEP-BG10-SS2	19	4
Sauggehäusedichtung	уплотнение корпуса	2-SEP-BG10-SGHD	20	1
Halteband - klein	держатель	2-SEP-BG10-BK	21	2
Halteband - groß	держатель	2-SEP-BG10-BCГ	22	2
Spritzring	Промывное кольцо	2-SEP-BG10-SR	24	1
Packungsring	Кольцо	2-SEP-BG10-PR	25	6
Verschlusschraube	стопор	2-SEP-BG10-VS	26	1
Dichtring	Прокладка	2-SEP-BG10-DR	27	1

ООО «ЛМ Пампс»

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера А.

LM Pumps Ltd

196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A.

Phone/ Fax: +7 (812) 643 42 30

Mob: +7 (981) 85 00 965

E-mail: manager@lm-pumps.net // lm@lm-pumps.net/

Сайты: <http://www.lm-pumps.net/> /<http://www.lm-pumpen.de/>